

合庫金控 106 年新進人員聯合甄試試題

甄才類別【代碼】：消防設備人員【L4206】

專業科目：(1)政府採購法、(2)消防工程理論與實務

*入場通知書編號：

注意：①作答前先檢查答案卷，測驗入場通知書編號、座位標籤號碼、報考類別等是否相符，如有不同應立即請監試人員處理。使用非本人答案卷作答者，不予計分。
②本試卷為 1 張單面，非選擇題共 4 大題，每題 25 分，總計 100 分。
③非選擇題限以藍、黑色鋼筆或原子筆於答案卷上採橫式作答，並請依標題指示之題號於各題指定作答區內作答。
④請勿於答案卷上書寫姓名、入場通知書編號或與答案無關之任何文字或符號。
⑤本項測驗僅得使用簡易型電子計算器(不具任何財務函數、工程函數、儲存程式、文數字編輯、內建程式、外接插卡、攝(錄)影音、資料傳輸、通訊或類似功能)，但不得發出聲響；若應考人於測驗時將不符規定之電子計算器放置於桌面或使用，經勸阻無效，仍執意使用者，該節扣 10 分；該電子計算器並由監試人員保管至該節測驗結束後歸還。
⑥答案卷務必繳回，未繳回者該節以零分計算。

第一題：

(一) 適用政府採購法之主體，採購法如何規定？【9 分】

(二) 下列單位辦理採購是否適用政府採購法？請簡述理由。

1. 農會辦理裝潢工程採購【8 分】

2. 北一女由家長會出資辦理畢業紀念冊採購【8 分】

第二題：

刊登政府採購公報之法定事由有哪些？廠商若遭到刊登政府採購公報後，發生何種法律效果？【25 分】

第三題：

金融機構資訊機房，很多採用潔淨藥劑之自動滅火系統來防護，由於滅火藥劑價格昂貴，以及釋放後對環境的影響，故在系統驗收時，必須進行空間氣密測試(Enclosure Integrity Testing)，來確保系統能達到真正滅火之功效，假設你是相關標案承辦人員，當承包系統廠商申請驗收時，針對該系統氣密測試，有哪些判定標準必須納入考量？【25 分】

第四題：

現今金融用途之大量體建築，有些空間會依「各類場所消防安全設備設置標準」的要求，採用放水型自動滅火設備，請說明哪些空間有此防護的特殊需求？【5 分】上述設備基本性能要求為何？【10 分】另為確保撒水分佈水量，請說明目前固定式放水設備的水量控制，有哪些方式及其特點？【10 分】