



臺灣菸酒股份有限公司

107 年度從業職員及從業評價職位人員甄試試題

甄試類別：從業評價職位人員—儲運、儲酒

專業科目 2：作業(含運輸)安全概要

—作答注意事項—

- ① 應考人須按編定座位入座，作答前應先檢查答案卡(卷)、測驗入場通知書號碼、桌角號碼、應試科目是否相符，如有不同應立即請監試人員處理。使用非本人答案卡(卷)作答者，不予計分。
- ② 答案卡(卷)須保持清潔完整，請勿折疊、破壞或塗改測驗入場通知書號碼及條碼，亦不得書寫應考人姓名、測驗入場通知書號碼或與答案無關之任何文字或符號。
- ③ 本試題本為雙面，共100分，答案卡(卷)每人一張，不得要求增補。未依規定劃記答案卡(卷)，致讀卡機器無法正確判讀時，由應考人自行負責，不得提出異議。
- ④ 選擇題限用2B鉛筆作答。請按試題之題號，依序在答案卡(卷)上同題號之劃記答案處作答，未劃記者，不予計分。欲更改答案時，請用橡皮擦擦拭乾淨，再行作答，切不可留有黑色殘跡，或將答案卡(卷)汗損，也切勿使用立可帶或其他修正液。
- ⑤ 本項測驗僅得使用簡易型電子計算器(依考選部公告「國家考試電子計算器規格標準」規定第一類：具備+、-、×、÷、%、 $\sqrt{\quad}$ 、MR、MC、M+、M- 運算功能，不具任何財務函數、工程函數功能、儲存程式功能)，並不得發出聲響；若應考人於測驗時將不符規定之電子計算器放置於桌面或使用，經勸阻無效，仍執意使用者，該節扣10分；該電子計算器並由監試人員保管至該節測驗結束後歸還。
- ⑥ 答案卡(卷)務必繳回，未繳回者該科以零分計算。

選擇題【共 50 題，每題 2 分，共 100 分】

1. 低溫運輸車僅裝有保溫隔熱裝置的車廂屬
(A)保冷車(insulated vehicles)
(B)冷凍車(refrigerated vehicles)
(C)乾冰車(dry ice vehicles)
(D)空調車(air conditioning vehicles)
2. 下列何者不是台灣地區傳統低溫物流配送作業的缺點
(A)卸貨開門次數頻繁
(B)溫度控制不易
(C)各配送點距離過遠
(D)少量高頻率配送
3. 低溫貨品於車廂內堆積貨品時，下列何者敘述錯誤
(A)廂體內冷風能於貨品週圍循環
(B)冷風出口應避免遭貨品阻擋
(C)控制廂內循環冷空氣至廂體內各部位溫差 10°C 以內
(D)裝卸貨品紀錄循環回風溫度
4. 包裝箱上貼有下列危險物品標籤係表示



- (A)微量危險物品
 - (B)傳染性物質
 - (C)轉基因生物
 - (D)環境危害物質
5. 包裝箱上貼有下列危害物質標籤係表示



- (A)傳染性物質
- (B)自燃物質
- (C)氧化性物質
- (D)毒性物質

6. 兩層貨物重疊堆放，預防下層貨品損壞，可使用何種安全措施
 - (A)上下層貨品中間置入大型木板
 - (B)上下層貨品中間置入保麗龍墊
 - (C)上下層貨品中間置入發泡海綿
 - (D)貨品上層不放貨品
7. 下列何者不是裝卸作業人員必要個人防護具
 - (A)安全帽
 - (B)反光衣
 - (C)安全鞋
 - (D)護目鏡
8. 運輸車輛輪胎標示為385/65R 22.5，其65表示
 - (A)斷面寬度
 - (B)扁平比
 - (C)輪胎構造
 - (D)輪胎內徑
9. 必須於斜坡地點卸貨，應將運輸車輛停妥路邊後，避免下列措施
 - (A)確認車輛駐車煞車裝置已作動
 - (B)確認已將前輪轉向路邊
 - (C)將引擎熄火並將變速箱檔位排入低速檔位
 - (D)駕駛人員可離開駕駛室至地面指揮裝卸作業
10. 貨物重心離堆高機後扶架(back rest)愈遠則
 - (A)安全
 - (B)不安全
 - (C)與距離無關
 - (D)與重心無關
11. 在執行性的錯誤中，當人員操作步驟顛倒，是屬於以下何種錯誤？
 - (A)時間錯誤
 - (B)次序錯誤
 - (C)選擇錯誤
 - (D)定量錯誤
12. 危險物品運送途中，行經高速公路時，其運輸安全準則是
 - (A)超車時可以行駛內側車道，且可以變換車道
 - (B)可以行駛中線車道，但禁止變換車道
 - (C)僅能行駛外側車道，並禁止變換車道
 - (D)超車時可以行駛內側車道，應立即回到外側車道
13. 危險物品運送途中，下列何者不是禁止停車範圍之規定
 - (A)橋樑
 - (B)隧道
 - (C)火場
 - (D)休息站
14. 按輪胎式機具、車輛，依其原廠設計製造之構造、功能及用途等差異，堆高機屬於
 - (A)不具備行車安全性能而僅供場站內使用
 - (B)具備行車安全性能可供行駛公路
 - (C)不具備行車安全性能可供行駛公路
 - (D)具備行車安全性能而僅供場站內使用
15. 運送大小不一的貨物，最常見作業方式為
 - (A)以膠膜圍繞貨品
 - (B)以打包帶固定貨品
 - (C)堆放於棧板上
 - (D)使用太空包運送
16. 何種包裝材料可以將物品固定於棧板上並有防潮效果
 - (A)打包帶
 - (B)膠膜
 - (C)瓦楞紙箱
 - (D)保麗龍箱
17. 當機械發生異常或操作錯誤，也不致造成危害，則該機械具有下列何種設計？
 - (A)雙手啟動按鈕
 - (B)本質安全設計
 - (C)零機械狀態
 - (D)開關之上鎖
18. 倉儲區進行貨物堆疊作業前，應先確認
 - (A)堆高機輪胎規定
 - (B)棧板受力面積
 - (C)被堆疊下層貨物結構強度
 - (D)貨物形狀
19. 電動堆高機操作前，應先檢查
 - (A)煞車、儀表、燈光
 - (B)機油、冷卻水、電瓶
 - (C)棧板、貨叉、變速箱油
 - (D)無一定規定

20. 避免運搬物品掉落後遭壓毀，使用堆高機運搬物品行駛方向是
(A)低速斜行 (B)低速直行 (C)低速倒車行駛 (D)高速Z字行駛
21. 對於物料儲存，為防止因氣候變化或自然發火發生危險者，應採取
(A)與外界隔離及低溫控制
(B)與外界隔離及絕熱控制
(C)與外界隔離及真空控制
(D)與外界隔離及溫濕控制
22. 倉儲區至裝卸區有段潮濕的路面，堆高機操作人員應
(A)加速通過 (B)減速慢行，小心駕駛
(C)不予理會 (D)隨時緊急煞車
23. 堆積物品時，不是造成物品倒塌的原因
(A)物料搬運速度過快 (B)貨物堆積過高重心不穩
(C)物品堆放未依「下大上小」方式放置 (D)以機械方式搬運物品
24. 20型ABC滅火器其標示「20型」係指
(A)滅火器重量 (B)火災種類 (C)藥劑容量 (D)滅火速度
25. 駕駛堆高機作業，操作人員於駕駛座上必須
(A)繫安全帶 (B)戴安全帽 (C)穿安全鞋 (D)著安全服
26. 企業營運若採用供應來源的減量、物料再利用及廢棄物處理等物流活動，稱為：
(A)銷售物流 (B)生產物流 (C)國際物流 (D)逆向物流
27. 在通路中，經常發現在供應鏈中越往上游者，其訂貨歷史曲線的波動越大，這種現象稱為？
(A)長鞭效應 (B)滾輪效應 (C)破窗效應 (D)鐘擺效應
28. 把必要物品井然有序的放置在容易取得的位置，是那一種5S 現場環境管理的作業內容？
(A)整理 (B)整頓 (C)清掃 (D)清潔
29. 下列有關於第三方物流之敘述，何者最為正確？
(A)屬於封閉型物流中心作業模式
(B)協助關係企業中的物流支援活動
(C)從事買賣零售作業
(D)配送對象上沒有限制
30. 有關噪音危害之敘述下列何者錯誤？
(A)超過噪音管制標準立即會造成嚴重聽力損失
(B)長期處於噪音場所能對聽力造成影響
(C)噪音會造成心理影響
(D)高頻噪音較易導致聽力損失
31. 下列何者不適用於撲滅電氣火災？
(A)二氧化碳滅火器 (B)泡沫滅火器 (C)BC乾粉滅火器 (D)ABC乾粉滅火器
32. 依職業安全衛生法規定，事業單位與承攬人、再承攬人分別僱用勞工共同作業時，應由下列何者指定工作場所負責人，擔任指揮，監督及協調工作？
(A)原事業單位 (B)再承攬人 (C)承攬人 (D)檢查機構

33. 依危害性化學品標示及通識規則規定，裝有危害性化學品之容器在多少毫升以下者，得僅標示名稱，危害圖示及警示語？
(A) 50 (B) 100 (C) 200 (D) 500
34. 依職業安全衛生設施規則規定，在室內工作場所，各機械間或其他設備間通道不得小於幾公分？
(A) 120 (B) 100 (C) 80 (D) 60
35. 易燃性液體的蒸氣壓不受下列何者影響？
(A) 溫度 (B) 壓力 (C) 添加物 (D) 開口容器的形狀
36. 下列何者非安全使用電腦內的個人資料檔案的做法：
(A) 利用帳號與密碼登入機制
(B) 為確保資料取得的即時性，將登入密碼標示在螢幕下方
(C) 個人資料檔案使用完畢後立即退出應用程式，不得留置於電腦中
(D) 規範不同人員可讀取的資料範圍
37. 職業災害預防工作中對於危害控制，首先應考慮的為下列何者？
(A) 危害場所控制 (B) 危害源控制 (C) 勞工之控制 (D) 危害路徑控制
38. 下列何者非屬侷限空間作業場所應公告作業勞工周知的事項？
(A) 進入場所時應採取之措施
(B) 事故發生時之緊急措施及緊急聯絡方式
(C) 現場監視人員姓名
(D) 內部空間的大小
39. 職業災害按失能傷害分類方式為下列何種？
(A) 失能與非失能傷害兩種
(B) 死亡、永久全失能、永久部份失能、暫時全失能四種
(C) 過失與無過失兩種
(D) 重傷害與輕傷害兩種
40. 下列何者不是人因工程原理的應用？
(A) 設備與機具設計 (B) 工作場所佈置
(C) 工作方法設計與修改 (D) 薪資與報酬評鑑
41. 下列何項操作人員，雇主毋需使其受危險性設備操作人員安全訓練？
(A) 鍋爐(小型鍋爐除外) (B) 第一種壓力容器
(C) 吊升荷重未滿5公噸之固定式起重機 (D) 高壓氣體特定設備
42. 依職業安全衛生設施規則規定，合梯梯腳與地面之角度應在多少度以內？
(A) 30 (B) 45 (C) 60 (D) 75
43. 依職業安全衛生設施規則規定，勞工暴露衝擊性噪音峰值不得超過多少分貝？
(A) 85 (B) 90 (C) 115 (D) 140
44. 有關事業單位推動職業安全衛生管理系統可能帶來的好處，下列何者有誤？
(A) 降低工作場所意外事故 (B) 減少不必要的災害善後支出
(C) 減少客戶對產品品質的抱怨 (D) 避免事故造成經營中斷

45. 職業安全衛生管理系統所強調的P-D-C-A管理循環，係指哪些管理功能？
(A)規劃-實施-檢查-改進
(B)程序-執行-改進-考核
(C)規劃-發展-確認-改進
(D)計畫-檢討-執行-回饋
46. 下列何者防止感電效果最佳？
(A)感電防止用漏電斷路器
(B)無熔絲開關
(C)保險絲
(D)消弧開關
47. 接地之目的為何？
(A)防止短路
(B)防止絕緣破壞
(C)防止感電
(D)節省電力
48. 使用工作安全帶應儘可能著裝在身體何部位附近？
(A)臀部
(B)膝蓋
(C)胸部
(D)腰部
49. 下列何者不屬於輻射危害防護三原則？
(A)監測
(B)時間
(C)距離
(D)屏蔽
50. 依職業安全衛生法規定勞工不參加雇主安排之安全衛生教育、訓練，下列敘述何者正確？
(A)法院得予判決徒刑
(B)法院得予判決罰金
(C)主管機關得予處分罰鍰
(D)雇主得予處分罰鍰

107 年度從業職員及從業評價職位人員甄試甄試答案

甄試類別：從業評價職位人員－儲運、儲酒

專業科目2：作業(含運輸)安全概要

壹、選擇題【共 50 題，每題 2 分，共 100 分】

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	C	C	D	D	A	D	B	D	B
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	C	D	A	A	B	B	C	A	C
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
D	B	D	C	A	D	A	B	D	A
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
B	A	B	C	D	B	B	D	B	D
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
C	D	D	C	A	A	C	D	A	C

答案