

# 經濟部所屬事業機構 107 年新進職員甄試試題

類別：土地開發

節次：第二節

科目：1. 政府採購法規 2. 環境規劃與都市設計

注意  
事項

1. 本試題共 4 頁(A3 紙 1 張)。
2. 可使用本甄試簡章規定之電子計算器。
3. 本試題為單選題共 50 題，每題 2 分，共 100 分，須用 2B 鉛筆在答案卡畫記作答，於本試題或其他紙張作答者不予計分。
4. 請就各題選項中選出最適當者為答案，各題答對得該題所配分數，答錯或畫記多於 1 個選項者，倒扣該題所配分數 3 分之 1，倒扣至本科之實得分數為零為止；未作答者，不給分亦不扣分。
5. 本試題採雙面印刷，請注意正、背面試題。
6. 考試結束前離場者，試題須隨答案卡繳回，俟本節考試結束後，始得至原試場或適當處所索取。
7. 考試時間：90 分鐘。

- [B] 1. 下列何者屬於政府採購法適用範圍？  
(A) 仲裁人之選定 (B) 承租辦公廳舍  
(C) 採購生鮮農漁產品 (D) 投資金融商品
- [D] 2. 工程採購之採購金額在下列何種金額以上屬於巨額採購？  
(A) 新臺幣 2,000 萬元 (B) 新臺幣 5,000 萬元 (C) 新臺幣 1 億元 (D) 新臺幣 2 億元
- [A] 3. 機關辦理採購金額 9,000 萬元之工程採購，下列敘述何者正確？  
(A) 規定廠商有轉包之情形者，其履約保證金(含其孳息)得全部不發還  
(B) 規定廠商須以金融機構簽發之支票繳納履約保證金  
(C) 規定廠商必須提出連帶保證廠商  
(D) 規定廠商須於得標後 10 天內繳納履約保證金
- [A] 4. 下列何者非屬政府採購法第 22 條第 1 項第 4 款所稱「原供應廠商」之範圍？  
(A) 原訂約廠商之關係企業 (B) 原製造廠商  
(C) 原訂約廠商之分包廠商 (D) 原訂約廠商
- [C] 5. 有關技術服務採購之敘述，下列何者有誤？  
(A) 得允許共同投標 (B) 得允許外國廠商參與投標  
(C) 不得規定收取押標金及保證金 (D) 共通性之需求得簽訂共同供應契約
- [C] 6. 機關辦理公開招標，如為未達公告金額之採購時，其等標期(未提供電子領投標及公開閱覽)不得少於幾日？  
(A) 3 日 (B) 5 日 (C) 7 日 (D) 14 日
- [D] 7. 機關辦理委託資訊服務，其服務費用未達公告金額者，下列何者不是得適用之採購方式？  
(A) 公開取得書面報價或企劃書 (B) 公開評選  
(C) 公開招標 (D) 統包
- [C] 8. 機關採公開招標辦理 50 萬元之採購，第 1 次開標至少須有幾家合格廠商投標始可開標？  
(A) 1 家且事先簽准 (B) 2 家且簽准 (C) 3 家 (D) 6 家
- [C] 9. 機關辦理新臺幣 1 億元之一般工程採購，不得訂定下列何種投標廠商資格？  
(A) 廠商登記或設立之證明 (B) 廠商信用之證明  
(C) 廠商具有相當財力之證明 (D) 廠商之受雇人具有專門技能之證明

- [A] 10. 下列何者不是政府採購法規定上級機關應監辦之事項？  
(A)審標 (B)比價 (C)議價 (D)驗收
- [D] 11. 依採購申訴審議收費辦法第4條之規定，每一申訴案件之審議費為新臺幣多少元？  
(A)依個案認定 (B)不用收費 (C)5萬元 (D)3萬元
- [D] 12. 準用最有利標，有關底價之敘述，下列何者有誤？  
(A)得不訂定底價 (B)決標前應保密  
(C)應參考廠商之報價資料 (D)決標後仍應保密
- [B] 13. 保固保證金之額度以不逾契約金額多少為原則？  
(A)百分之一 (B)百分之三 (C)百分之五 (D)百分之十
- [D] 14. 下列何者非屬政府採購法第36條所稱之特殊採購？  
(A)開挖深度在15公尺以上之工程 (B)在地面下施工之工程  
(C)古蹟構造物之修建 (D)工期緊迫且經機關首長核定之工程
- [A] 15. 依採購稽核小組組織準則第5條之規定，採購稽核小組之稽核委員，其每一任期為幾年？  
(A)2年 (B)3年 (C)5年 (D)不受限制
- [B] 16. 政府採購之申訴，招標機關至遲應自收受廠商異議之次日起幾日內為適當之處理？  
(A)10日 (B)15日 (C)20日 (D)30日
- [C] 17. 下列何者非屬未達公告金額採購之特性？  
(A)得免收押標金及保證金 (B)決標結果得免以書面通知廠商  
(C)得免訂定底價 (D)免通知上級機關監辦
- [B] 18. 依政府採購法第93條簽訂之共同供應契約應公開於下列何處供各機關利用？  
(A)訂約機關之資訊網站 (B)主管機關指定之資訊網站  
(C)各適用機關之資訊網站 (D)政府採購公報
- [C] 19. 有關共同投標之採購案件，下列敘述何者正確？  
(A)招標文件中未載明允許廠商共同投標者，廠商採共同投標方式投標，機關仍得接受  
(B)共同投標廠商之家數上限，得免於招標文件中載明  
(C)允許廠商共同投標之案件，廠商單獨投標並無不可  
(D)以聯合技師事務所投標者，亦屬共同投標
- [D] 20. 下列何者非屬政府採購行為錯誤態樣？  
(A)履約期限為日曆天者未載明特定假日是否計入  
(B)以單價決標者，未載明預估數量或採購金額上限  
(C)未將選購項目金額計入採購金額  
(D)招標文件規定投標廠商之資格證明文件，得以目的事業主管機關核准之電子資料替代
- [B] 21. 機關採購採最有利標之方式辦理者，下列敘述何者有誤？  
(A)招標前應先報經上級機關核准  
(B)採購評選委員會委員名單，未公開者，於評選出最有利標後，仍應保密  
(C)招標文件內規定評審標準  
(D)以不訂定底價為原則
- [C] 22. 機關辦理採購，有關招標文件對於廠商資格之規定，下列何者正確？  
(A)機關辦理外國廠商得參與之採購，不得禁止大陸廠商投標  
(B)個案採購涉及國家安全，機關於招標文件載明不允許在臺陸資廠商參與投標，屬不當限制投標廠商資格情形  
(C)非適用條約或協定之採購，可於招標文件規定不允許第三地區含陸資成分之廠商參與  
(D)依我國法律設立登記之公司或事業，其含陸資成分達1/2以上之廠商，視為大陸地區廠商

- [B] 23. 下列何者須於招標文件載明，否則機關不能據以辦理？  
 (A)辦理部分驗收 (B)逾期違約金之計罰  
 (C)驗收不符時，改正期限之訂定 (D)減價收受之減價計算方式
- [A] 24. 公務機關間依政府採購法第105條第1項第3款取得勞務者，下列敘述何者有誤？  
 (A)政府機關得向公立學校或公營事業採購 (B)須經雙方分別隸屬之上級機關核准  
 (C)公立學校或公營事業得向政府機關採購 (D)仍適用監辦規定
- [A] 25. 依政府採購法第46條規定，訂定選擇性招標底價之時機，下列何者正確？  
 (A)資格審查後之下一階段開標前定之 (B)議價前定之  
 (C)資格審查之開標前定之 (D)比價前定之
- [B] 26. 下列何者不是中古世紀市鎮的設計元素？  
 (A)教堂 (B)皇宮 (C)廣場 (D)街道
- [A] 27. 文藝復興時期，亞伯堤(Leon Battista Alberti)提出「理想城市」(Ideal City)，城市平面為星形，以教堂、皇宮為城市中心，運用輻射式街道突顯中央建築物的地位，此星形城市是因下列何者因素而形成？  
 (A)戰爭 (B)交通 (C)貿易 (D)工業
- [B] 28. 下列何者非屬生態社區評估系統的5大範疇？  
 (A)社區機能 (B)汽車持有率 (C)治安維護 (D)節能減碳
- [C] 29. 依都市計畫定期通盤檢討實施辦法第22條規定，停車場用地面積不得低於計畫區內車輛預估數百分之多少的停車需求？  
 (A) 10 (B) 15 (C) 20 (D) 25
- [A] 30. 下列何者不是「計畫單元整體開發」(Planning Unit Development)的特點？  
 (A)多為小區域的住宅單元 (B)可應用在商業區、工業區的開發上  
 (C)允許相容使用的混合發展 (D)開發時程是長期的，一般採用逐段開發方式
- [C] 31. 有關容受力分析的假設，下列何者有誤？  
 (A)自然資源所能承受人口成長的容受力不是固定的，可經由人為因素介入而改變  
 (B)某一種資源對都市成長的極限容受力，最終只是一種主觀判斷  
 (C)臨界的人口門檻是不可被確定的  
 (D)自然環境所能承受之都市成長或土地開發是有極限的
- [A] 32. 「偏重於描繪未來的理想狀態或願景，僅提供後續共同行動方向的指導，而欠缺明顯的達成目標的行動步驟」以上敘述屬於哪一種規劃方式？  
 (A)藍圖式規劃 (B)漸進式規劃 (C)理性規劃 (D)策略式規劃
- [D] 33. 下列何者不是洽賓(Chapin)對商業區規模的劃分？  
 (A)區域商業中心(Regional Business Centers) (B)社區商業服務中心(Community Centers Serving)  
 (C)閭鄰商業中心(Neighbourhood Centers) (D)都會中心商業區(Metropolitan, C.B.D)
- [A] 34. 下列何者非屬於實施權利變換時應負擔之公共設施用地？  
 (A)市場 (B)道路 (C)停車場 (D)鄰里公園
- [B] 35. 「以累加環境衝擊的方式，估算供養人類所需之生物物理資源及吸收廢棄物所需之儲存地面積」是哪一種永續發展應用工具之內涵？  
 (A)永續發展指標 (B)生態足跡 (C)環境空間 (D)生態效率分析
- [C] 36. 依都市計畫定期通盤檢討實施辦法規定，辦理細部計畫通盤檢討時，應擬定下列哪一種生態都市規劃原則？  
 (A)自然及景觀資源之管理維護 (B)都市水資源及其他各種資源之再利用  
 (C)地區風貌發展及管制 (D)綠色運輸之都市發展模式

- [D] 37. 依都市計畫定期通盤檢討實施辦法規定，體育場所之檢討，應考量實際需要設置，其面積之二分之一，可併入哪一種公共設施用地計算？  
 (A)綠地 (B)廣場 (C)兒童遊樂場 (D)公園
- [C] 38. 下列何者非區域計畫法施行細則規定之環境敏感地區？  
 (A)天然災害敏感地區 (B)資源生產敏感地區 (C)文化資產敏感地區 (D)生態敏感地區
- [C] 39. 依都市計畫工業區毗鄰土地變更處理原則規定，申請變更都市計畫，申請人應自行管理、維護之公共設施用地，其比例至少應占變更都市計畫土地總面積的多少？  
 (A) 10% (B) 20% (C) 30% (D) 40%
- [A] 40. 依都市計畫法規定，公共設施用地應依計畫人口密度及自然環境，作有系統之布置，下列何者占用土地總面積不得少於全部計畫面積10%？  
 (A)兒童遊樂場 (B)道路 (C)學校 (D)停車場
- [D] 41. 依區域計畫法規定，下列何者不是區域計畫應表明之事項？  
 (A)土地分區使用計畫及土地分區管制 (B)城鄉發展模式  
 (C)自然資源之開發及保育 (D)主要上下水道系統
- [B] 42. 下列何者不是全國國土計畫應表明之內容？  
 (A)國土防災策略及氣候變遷調適策略  
 (B)國土功能分區及其分類之劃設、調整、土地使用管制原則  
 (C)國土復育促進地區之劃定原則  
 (D)國土空間發展及成長管理策略
- [A] 43. 依都市計畫定期通盤檢討實施辦法規定，商業區總面積占都市發展用地總面積之比例，下列何者正確？  
 (A)區域中心之直轄市不得超過 15% (B)次區域中心不得超過 12%  
 (C)地方中心不得超過 8% (D)農村集居中心不得超過 5%
- [D] 44. 下列地區何者非屬國土計畫法規定，得由目的事業主管機關劃定為國土復育促進地區，進行復育工作？  
 (A)嚴重地層下陷地區 (B)土石流高潛勢地區  
 (C)流域有生態環境劣化或安全之虞地區 (D)斷層帶經過之地區
- [B] 45. 依都市計畫定期通盤檢討實施辦法規定，都市計畫通盤檢討時，應辦理都市設計，勿需納入細部計畫之地區為何？  
 (A)新市鎮  
 (B)快速道路兩側 1 公里範圍內之地區  
 (C)新市區建設地區  
 (D)具有紀念性或藝術價值應予保存建築物之周圍地區
- [C] 46. 下列何者非雷特朋計畫(Radburn Planning)之規劃理念？  
 (A)棋盤式街廓替代鄰里單元 (B)超大街廓  
 (C)人車合流 (D)塑造現代化的居住環境
- [B 或 C] 47. 依區域計畫法施行細則規定，下列何者屬於「非都市土地」的18種使用地編定？  
 (A)停車場用地 (B)交通用地 (C)墳墓用地 (D)市場用地
- [A] 48. 光輝城市(Radieses)是由下列何者提出？  
 (A)科比意(Corbusier) (B)萊特(Wright) (C)豪斯曼(Haussmann)(D)霍華德(Howard)
- [D] 49. 對都市設計的敘述，下列何者有誤？  
 (A)保障都市房地產價值 (B)連接都市計畫與建築管理的落差  
 (C)塑造環境意象 (D)不涉及都市活動
- [B] 50. 依都市計畫法規定，規劃公共設施用地項目、位置與面積時，勿需考量之因素為何？  
 (A)土地使用 (B)土地權屬 (C)人口 (D)交通