

代號：40260
60260
頁次：4-1

108年公務人員特種考試警察人員、一般警察人員考試及
108年特種考試交通事業鐵路人員、退除役軍人轉任公務人員考試試題

考試別：一般警察人員考試、警察人員考試

等別：四等考試

類科別：消防警察人員

科目：消防與災害防救法規概要（包括消防法及施行細則、災害防救法及施行細則、爆竹煙火管理條例及施行細則、公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法、緊急救護辦法、緊急醫療救護法及施行細則）

考試時間：1小時30分

座號：_____

※注意：禁止使用電子計算器。

甲、申論題部分：（50分）

- (一)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在申論試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
- (二)請以藍、黑色鋼筆或原子筆在申論試卷上作答。
- (三)本科目除專門名詞或數理公式外，應使用本國文字作答。

一、依公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法之規定，公共危險物品一般處理場所之定義為何？該一般處理場所之構造應符合那些規定？（25分）

二、依緊急醫療救護法之規定，試問救災救護指揮中心之任務為何？請詳述之。（25分）

乙、測驗題部分：（50分）

代號：6402

- (一)本測驗試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。
- (二)共25題，每題2分，須用2B鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題或申論試卷上作答者，不予計分。

- 1 依消防法之規定，使用燃氣之熱水器及配管之承裝業違反規定，要處負責人或行為人新臺幣1萬元以上5萬元以下之罰鍰，下列何項非屬違反之項目？
 - (A)未投保公共意外責任險
 - (B)未僱用領有合格證照者從事熱水器及配管之安裝
 - (C)未依中央主管機關訂定之熱水器及配管安裝標準從事安裝工作者
 - (D)違反或逾越營業登記事項而營業者
- 2 依消防法之規定，應設置消防安全設備之場所，其管理權人應委託消防設備師或消防設備士定期檢修消防安全設備，其檢修結果應依限報請當地消防機關備查，下列敘述何者正確？
 - (A)檢修：指消防安全設備施工完成後之功能測試，並製作消防安全設備測試報告書
 - (B)綜合檢查：經由消防安全設備整體性之運作或使用，判別其機能
 - (C)各類場所消防安全設備設置標準規定之甲類場所，每年應實施檢修申報1次
 - (D)應設消防安全設備之集合住宅，其消防安全設備定期之檢查，得由地方消防機關聘用或委託消防專業人員辦理

- 3 依消防法之規定，中央主管機關公告應實施認可之消防機具、器材及設備，非經中央主管機關所登錄機構之認可，並附加認可標示者，不得銷售、陳列或設置使用，下列敘述何者錯誤？
- (A)經公告應認可之消防安全設備，應依序實施型式認可及個別認可。但因性質特殊，經中央主管機關認定者，得不依序實施
- (B)登錄機構辦理認可所需費用，由申請人負擔，其收費項目及費額，由中央主管機關訂定
- (C)經公告應實施認可之消防安全設備，未經認可而銷售或設置者，處其銷售或設置人員新臺幣 2 萬元以上 10 萬元以下罰鍰
- (D)經公告應實施認可之消防安全設備，未經認可而陳列者，經勸導改善仍不改善，處其陳列人員新臺幣 1 萬元以上 5 萬元以下罰鍰
- 4 依消防法之規定，基於救災及緊急救護需要，下列何者得調度、運用政府機關、公、民營事業機構消防、救災、救護人員、車輛、船舶、航空器及裝備？
- (A)各級消防主管機關 (B)鄉（鎮、市、區）公所
- (C)各級消防機關 (D)直轄市、縣（市）政府消防局
- 5 依消防法之規定，經中央主管機關公告應實施認可之消防機具、器材及設備，非經中央主管機關所登錄機構之認可，不得銷售、陳列或設置使用。此規定中，登錄機構辦理認可所需費用由下列何者負擔？
- (A)申請人 (B)登錄機構 (C)地方消防局 (D)內政部消防署
- 6 依消防法施行細則之規定，總樓地板面積在 X 平方公尺以上之餐廳、Y 平方公尺以上之超級市場、Z 平方公尺以上之補習班，應遴用防火管理人。X+Y+Z 之和為下列何者？
- (A) 300 (B) 500 (C) 1000 (D) 1200
- 7 依消防法之規定，某餐廳業者若欲使用火焰進行表演性質之活動，應由下列何者向主管機關申請許可？
- (A)該餐廳管理權人 (B)該餐廳防火管理人
- (C)該餐廳委託之消防設備師 (D)該次活動表演人
- 8 依消防法之規定，地面樓層達多少層以上建築物，其管理權人應使用附有防焰標示之地毯、窗簾、布幕、展示用廣告板及其他指定之防焰物品？
- (A) 11 層 (B) 15 層 (C) 16 層 (D) 25 層
- 9 依消防法之規定，液化石油氣零售業者應備置容器儲存場所管理等相關資料，並定期向轄區消防機關申報，零售業者應至少保存多久，以備查核？
- (A) 1 年 (B) 2 年 (C) 3 年 (D) 5 年

- 10 依消防法規定，有關消防栓之設置及管理，下列敘述何者正確？
- (A)由自來水事業機構本權責選擇地點設置
 - (B)設置費用地方政府應酌予補助
 - (C)設置費用由自來水事業機構負責
 - (D)保養維護由消防單位負責
- 11 依災害防救法施行細則之規定，災害應變中心指揮官實施下列何項作為，應予公告？
- (A)徵調相關專門職業、技術人員及所徵用物資之操作人員協助救災
 - (B)緊急應變措施之宣示、發布及執行
 - (C)指定道路區間、水域、空域高度，限制或禁止車輛、船舶或航空器之通行
 - (D)危險建築物、工作物之拆除及災害現場障礙物之移除
- 12 依災害防救法施行細則之規定，徵調書應記載事項，下列敘述何者錯誤？
- (A)支援地區
 - (B)報到時間及地點
 - (C)處分機關名稱
 - (D)徵用物名稱及規格
- 13 依災害防救法之規定，為執行中央災害防救會報核定之災害防救政策，推動重大災害防救任務與措施，行政院設立中央災害防救委員會，置主任委員一人，由何人兼任？
- (A)行政院院長
 - (B)行政院副院長
 - (C)內政部部長
 - (D)消防署署長
- 14 依災害防救法規定，下列何者為公用氣體與油料管線災害的中央災害防救業務主管機關？
- (A)經濟部
 - (B)環保署
 - (C)內政部
 - (D)交通部
- 15 依災害防救法之規定，有關各級災害防救組織及計畫，下列敘述何者正確？
- (A)中央災害防救委員會主任委員，由行政院院長兼任
 - (B)災害防救業務計畫決定災害防救基本方針
 - (C)中央災害應變中心指揮官為行政院院長
 - (D)直轄市、縣（市）地區災害防救計畫，應報由中央災害防救會報備查
- 16 依爆竹煙火管理條例之規定，下列何者非中央主管機關之權責？
- (A)爆竹煙火製造之許可、撤銷及廢止
 - (B)一般爆竹煙火認可相關業務之辦理
 - (C)爆竹煙火監督人講習、訓練之規劃及辦理
 - (D)爆竹煙火輸入之許可
- 17 依公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法之規定，有關六類物品製造場所設置位置，下列敘述何者錯誤？
- (A)外牆或相當於該外牆之設施外側，與廠區外鄰近古蹟場所之距離，應在 50 公尺以上
 - (B)外牆或相當於該外牆之設施外側，與廠區外鄰近公共危險物品及可燃性高壓氣體製造、儲存或處理場所之距離，應在 20 公尺以上
 - (C)四周保留空地寬度應在 3 公尺以上；儲存量達管制量 10 倍以上者，四周保留空地寬度應在 5 公尺以上
 - (D)與加油站之距離應在 15 公尺以上

- 18 依公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法之規定，有關瓦斯行之儲存場所下列敘述何者正確？
- (A) 通路面積至少應占儲存場所面積之 20% 以上
(B) 採用不燃材料構造之地面二層建築物，屋頂應以輕質金屬板或其他輕質不燃材料覆蓋，屋簷並應距離地面 2.5 公尺以上
(C) 灌氣容器、殘氣容器及逾期鋼瓶，應分開儲存，並直立放置，且不可重疊堆放
(D) 周圍 3 公尺範圍內，應嚴禁煙火，且不得存放任何可燃性物質
- 19 依災害防救法施行細則之規定，下列何者非為各級政府對於被徵調之協助救災人員之供給項目？
- (A) 公假 (B) 改發代金 (C) 交通工具 (D) 膳宿
- 20 依爆竹煙火製造儲存販賣場所設置及安全管理辦法之規定，所定之防火牆，其與倉庫外牆之距離須在多少公尺以上？
- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 5
- 21 依爆竹煙火管理條例施行細則之規定，下列物品何者非為一般爆竹煙火種類？
- (A) 火花類 (B) 旋轉類 (C) 舞臺煙火類 (D) 摔炮類
- 22 依爆竹煙火管理條例之規定，下列何種爆竹煙火場所應投保公共意外責任險？①爆竹煙火製造場所 ②一般爆竹煙火燃放場所 ③ 達管制量之爆竹煙火販賣場所 ④ 達管制量之爆竹煙火儲存場所
- (A) ②④ (B) ①②③ (C) ②③④ (D) ①③④
- 23 依緊急醫療救護法施行細則之規定，下列敘述何者錯誤？
- (A) 醫院收治一定傳染病或疑似一定傳染病之病人，經依傳染病防治法規定報告該管主管機關並經其證實後，應於 72 小時內將結果及應採行之必要措施，通知運送救護車所屬之機關（構）
(B) 單一事故、災害發生之傷病患人數達 15 人以上，或預判可能達 15 人以上者，稱為大量傷病患
(C) 救護車設置機（關）構規定收取費用時，應掣給收費憑證
(D) 直轄市、縣（市）衛生主管機關應每年至少辦理一次轄區內醫療機構緊急醫療業務督導考核
- 24 依緊急救護辦法之規定，有關救護車輛及裝載物品之消毒或去污處理，下列敘述何者正確？
- (A) 運送輻射物質污染之傷病患，每 2 次消毒 1 次
(B) 每次運送受化學污染之傷病患後，進行去污處理
(C) 當日有 2 次以上使用，應於當日消毒 1 次
(D) 每 2 個月定期消毒 1 次
- 25 依緊急醫療救護法之規定，下列何者非為直轄市、縣（市）消防機關之救災救護指揮中心處理之緊急救護事項？
- (A) 緊急傷病患救護作業程序之諮詢
(B) 聯絡醫療機構接受緊急傷病患
(C) 提供緊急傷病患送達醫療機構前之緊急傷病諮詢
(D) 聯絡救護運輸工具之設置機關（構）執行緊急救護業務

測驗式試題標準答案

考試名稱：108年公務人員特種考試警察人員、一般警察人員考試及108年特種考試交通事業鐵路人員
、退除役軍人轉任公務人員考試

類科名稱：消防警察人員

科目名稱：消防與災害防救法規概要(包括消防法及施行細則、災害防救法及施行細則、爆竹煙火管理條例及施行細則
、公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法、緊急救護辦法、緊急醫療救護法及施行細則
) (試題代號：6402)

單選題數：25題

單選每題配分：2.00分

複選題數：

複選每題配分：

標準答案：

題號	第1題	第2題	第3題	第4題	第5題	第6題	第7題	第8題	第9題	第10題
答案	A	B	B	A	A	C	A	A	B	B

題號	第11題	第12題	第13題	第14題	第15題	第16題	第17題	第18題	第19題	第20題
答案	C	D	B	A	D	A	D	A	A	B

題號	第21題	第22題	第23題	第24題	第25題	第26題	第27題	第28題	第29題	第30題
答案	C	D	A	B	A					

題號	第31題	第32題	第33題	第34題	第35題	第36題	第37題	第38題	第39題	第40題
答案										

題號	第41題	第42題	第43題	第44題	第45題	第46題	第47題	第48題	第49題	第50題
答案										

題號	第51題	第52題	第53題	第54題	第55題	第56題	第57題	第58題	第59題	第60題
答案										

題號	第61題	第62題	第63題	第64題	第65題	第66題	第67題	第68題	第69題	第70題
答案										

題號	第71題	第72題	第73題	第74題	第75題	第76題	第77題	第78題	第79題	第80題
答案										

題號	第81題	第82題	第83題	第84題	第85題	第86題	第87題	第88題	第89題	第90題
答案										

題號	第91題	第92題	第93題	第94題	第95題	第96題	第97題	第98題	第99題	第100題
答案										

備註：