代號:37370 109年公務人員高等考試三級考試試題 頁次:2-1

類 科:藥事

科 目:藥物治療學

考試時間:2小時 座號:________

※注意:(一)禁止使用電子計算器。

- □不必抄題,作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上,於本試題上作答者,不予計分。
- (三)本科目除專門名詞或數理公式外,應使用本國文字作答。
- 一、有關慢性阻塞性肺疾病(Chronic Obstructive Pulmonary Disease, COPD), 請說明:
 - (一)依FEV1進行COPD嚴重度分級。(8分)
 - □列舉任兩種常用症狀評估量表。(4分)
 - (三)說明ABCD分類。(8分)
 - 四說明下列Short-acting beta2 agonist、Long-acting beta2 agonist、Short-acting anticholinergics、Long-acting anticholinergics、Corticosteroids等五類藥品在COPD之使用時機。(10分)
 - 伍若一位COPD病人確診COVID-19感染,承四的藥物可使用那幾種劑型及方式給藥、不可使用何種方式給藥,及原因為何?(10分)
- 二、王先生65歲,體重55 kg、身高158 cm,B型肝炎帶原者29年、引發肝硬化。 病人進行膝關節置換術,醫師準備開立rivaroxaban。

理學檢查:

Pedal edema +1

Normal abdominal girth, without fluid wave

生化檢查值:

 $Hgb: 7 g/dL (12.3\sim16.3 g/dL);$

Hematocrit (Hct), 22% (37.4%~47.0%)

AST: 120 U/L (normal, 5~40 U/L);

ALT: 240 U/L (normal, 5~40 U/L);

ALP: 40 U/L (normal, 21~91 U/L);

Total and direct bilirubin, 2.8/1.5 mg/dL

Albumin 3.7 g/dL

PT 18 seconds (INR 1.5)

Serum ammonia 55 μ g/dL (39~90 μ g/dL)

請問:

- ←)肝衰竭嚴重度評估標準。(10分)
- 二此位病人之肝衰竭嚴重度等級? (4分)
- (三)rivaroxaban用於此位病人之劑量及療程? (4分)

四列舉肝衰竭之併發症。(12分)

代號:37370 頁次:2-2

三、請試述下列嗎啡類止痛藥之療效評估及安全性監測之議題:

- (→)列舉任何五項嗎啡類止痛藥品(含劑型)及其相對強度。(10分)
- 二)列舉嗎啡類止痛藥最重要之副作用三項及其解毒劑。(8分)
- (三)說明fentanyl口頰貼片、pethidine針劑、oxycodone長效錠(Oxycontin®) 劑型或藥物動力學上之特色,並據此說明該藥之合適使用族群。(12分)