

臺灣菸酒股份有限公司 108 年從業職員及從業評價職位人員甄試試題
甄試類別【代碼】：從業評價職位人員／護理【N6204】
專業科目 1：護理學概要

*入場通知書編號：_____

注意：①作答前先檢查答案卡，測驗入場通知書編號、座位標籤、應試科目是否相符，如有不同應立即請監試人員處理。使用非本人答案卡作答者，不予計分。
②本試卷一張雙面，四選一單選擇題共 50 題，每題 2 分，共 100 分。限用 2B 鉛筆在「答案卡」上作答，請選出一個正確或最適當答案，答錯不倒扣分數；以複選作答或未作答者，該題不予計分。
③請勿於答案卡書寫應考人姓名、入場通知書編號或與答案無關之任何文字或符號。
④本項測驗僅得使用簡易型電子計算器（不具任何財務函數、工程函數、儲存程式、文數字編輯、內建程式、外接插卡、攝（錄）影音、資料傳輸、通訊或類似功能），且不得發出聲響。應考人如有下列情事扣該節成績 10 分，如再犯者該節不予計分。1.電子計算器發出聲響，經制止仍執意續犯者。2.將不符規定之電子計算器置於桌面或使用，經制止仍執意續犯者。
⑤答案卡務必繳回，違反者該節成績以零分計算。

【3】1.下列何種檢驗值可以反映 3 個月前的血糖變化？

- ①尿糖
- ②空腹血糖
- ③糖化血紅素
- ④血漿聯接勝肽

【4】2.有關糖尿病患眼睛檢查，下列何者錯誤？

- ①需事先告知病患散瞳注意事項
- ②應包括視力及視網膜檢查
- ③眼底鏡檢最好散瞳後再檢查
- ④ 3~5 年做一次檢查即可

【1】3.有關輕微低血糖的處理措施，下列何者錯誤？

- ①靜脈注射升糖素 1mg
- ②口服 2-4 顆方糖
- ③喝 150mL 果汁
- ④吃 2-3 茶匙蜂蜜

【3】4.病人術後第二天，主訴傷口疼痛，護理師評估後依據醫囑給與 Acetaminophen 500 mg P.O. st.，此種給藥措施為下列何種護理功能？

- ①評估性功能
- ②合作性功能
- ③依賴性功能
- ④獨立性功能

【2】5.下列何者不屬於老年精神醫學常提到的三個「D」？

- ① Delirium
- ② Delusion
- ③ Dementia
- ④ Depression

【4】6.有關細菌性食物中毒，下列何者致死率最高？

- ①沙門氏菌
- ②黃麴黴菌
- ③金黃色葡萄球菌
- ④肉毒桿菌

【4】7.針對住院病人提供出院準備的時機，下列敘述何者正確？

- ①出院前都可以
- ②病情穩定已確定出院時再執行出院準備服務
- ③依家庭照顧者照顧能力決定出院準備服務的時機
- ④一入院就須進行出院準備服務

【2】8.與骨折癒合有關的影響因素，下列敘述何者錯誤？

- ①兒童較老年人快
- ②緻密骨較海綿骨快
- ③適當的制動有助癒合
- ④橈骨較指骨慢

【4】9.有關視網膜剝離的立即處理方法，下列何者錯誤？

- ①立刻臥床休息
- ②勿隨意移動頭部
- ③雙眼蓋上眼罩
- ④使用止痛劑減緩眼睛疼痛

【2】10.圓月臉、水牛肩等表徵常出現於下列何種疾病上？

- ①糖尿病
- ②庫欣氏症候群
- ③副甲狀腺功能低下症
- ④尿崩症

【1】11.病人檢查出現霍曼氏徵象，表示發生什麼問題？

- ①深部血栓靜脈炎
- ②肺栓塞
- ③表淺血栓靜脈炎
- ④肺水腫

【2或4】12.接受高劑量化學治療，發生急性腫瘤溶解症候群的病人，會出現下列何種檢驗值的變化？

- ①血鈉下降
- ②血鉀上升
- ③碳酸跟離子下降
- ④尿酸上升

【1】13.有關葉克膜體外維生系統(ECMO)的使用目的，下列何者正確？

- ①如同體外心肺循環，執行氣體交換
- ②如同人工腎臟，排除身體的毒素
- ③如同人工呼吸器，可以幫助呼吸
- ④如同體外節律器，治療心律不整

【2】14.預防病人發生吸入性肺炎，下列護理措施何者錯誤？

- ①吞嚥困難病人進食前要評估作嘔反射
- ②意識不清的病人維持平臥
- ③監測鼻胃管灌食病人的胃殘餘量
- ④至少每 2 小時為無法活動的病人翻身

【2】15.氣喘病人有高血壓時，不適宜使用下列哪一類抗高血壓藥物？

- ① α 型阻斷劑
- ② β 型阻斷劑
- ③血管擴張劑
- ④交感神經阻斷劑

【1】16.有關甲狀腺功能低下的診斷檢查，下列何者正確？

- ① TSH 升高
- ② T3 升高
- ③ T4 正常
- ④ LDH 下降

【3】17.多囊腎是下列何對體染色體基因變異之顯性遺傳疾病？

- ①第 10 對
- ②第 13 對
- ③第 16 對
- ④第 20 對

【2】18.人體防禦感染原入侵的第一道防線是下列何者？

- ①白血球
- ②皮膚與黏膜
- ③抗體
- ④血小板

【4】19.協助年長患者進行床上擦澡時，有關提供之措施，下列何者正確？

- ①避免使用嬰兒油或乳液
- ②水溫一般以 50°C 以上為佳
- ③以 50% 酒精按摩
- ④清洗時應由肢體遠心端擦向近心端

【1】20.張同學左腳踝扭傷，受傷處處於 48 小時內，提供下列何種護理措施最適宜？

- ①冷敷並休息
- ②熱敷並抬高
- ③冷熱敷交替
- ④以石膏固定

【1】21.陳先生罹患大腸癌後進行治療及追蹤，下列何種腫瘤標記可以作為大腸癌預後指標？

- ① CEA
- ② PSA
- ③ CA-125
- ④ PAP

【1】22 尿崩症患者使用 Vasopressin 的主要作用為何？

- ①增加水分再吸收
- ②促進胰島素分泌
- ③降低肝醣合成
- ④降腦壓

【2】23.針對骨折病患腔隙症候群的處置，下列何者正確？

- ①增加靜脈輸液
- ②除去壓迫的來源
- ③給予抗凝血劑
- ④給予彈性繃帶包紮

【2】24.下列何者不是乳癌常見症狀？

- ①兩邊乳頭高低不一
- ②乳房下垂
- ③乳房上出現無痛硬塊
- ④乳房皮膚橘皮變化

【4】25.張先生有高血壓 30 年，請問他服用下列哪種藥物需鼓勵他攝取含鉀的蔬果？

- ① Aldactone
- ② Corgard
- ③ Dyrenium
- ④ Lasix

【請接續背面】

【1】26.機械性瓣膜置換術病人可能會終身服用的藥物是下列何者？

- ① coumadin
- ② digoxin
- ③ protamine sulfate
- ④ vitamin C

【3】27.患者輸血時發生急性溶血反應的主要原因為何？

- ① 污染輸血輸液管
- ② 未輸注 0.9%生理食鹽水
- ③ ABO 血型不合
- ④ 血液未加溫

【4】28.原發性細菌感染最先出現之免疫球蛋白是下列何者？

- ① IgA
- ② IgE
- ③ IgG
- ④ IgM

【2】29.下列何者不是用來治療全身性紅斑性狼瘡(SLE)之藥物？

- ① 抗瘡藥物
- ② 血管新生抑制劑
- ③ 免疫抑制劑
- ④ 類固醇

【3】30.護理師看到在路旁有一位車禍傷者，血流滿面，檢查發現有心跳，但是沒有呼吸，請問護理師應先執行下列何項措施？

- ① 加壓止血
- ② 胸外按壓
- ③ 人工呼吸
- ④ 緊急送醫

【1】31.有關疼痛評估 PQRST 之敘述，下列何者錯誤？

- ① P 是指疼痛的區域
- ② Q 是指疼痛的性質
- ③ S 是指疼痛的嚴重性
- ④ T 是指疼痛持續的時間

【2】32.使用嗎啡止痛劑為癌症病人止痛時，下列何種副作用最不常出現？

- ① 便秘
- ② 血壓升高
- ③ 噁心嘔吐
- ④ 呼吸抑制

【3】33.使用氧氣治療時，若要使病患之鼻套管給氧濃度由 20%提高至 36%，則其每分鐘氧氣流速應提高為多少？

- ① 6 公升
- ② 5 公升
- ③ 4 公升
- ④ 3 公升

【4】34.護理師發現患者呼吸深度週期由淺而深，再由深而淺，且接著一段固定時間的呼吸暫停，此為下列何種呼吸型態？

- ① 阻塞性呼吸(obstructive breathing)
- ② 庫司莫耳氏呼吸(Kussmaul's breathing)
- ③ 畢歐氏呼吸(Biot's breathing)
- ④ 陳施氏呼吸(Cheyne-Stokes breathing)

【1】35.預防院內感染最簡單且最重要的方法是下列何者？

- ① 洗手
- ② 遵守無菌原則
- ③ 清潔與消毒環境
- ④ 嚴格管制使用抗生素

【3】36.患者因血脂有問題進行血脂肪抽血檢驗，有關其檢查結果，下列何者表示不正常？

- ① 總膽固醇 170mg/dL
- ② 三酸甘油脂 130mg/dL
- ③ 低密度脂蛋白 135mg/dL
- ④ 高密度脂蛋白 130mg/dL

【1】37.陳先生出現粉紅色泡沫痰，其可能罹患下列何種呼吸道疾病？

- ① 肺水腫
- ② 退伍軍人症
- ③ 肺栓塞
- ④ 肺結核

【1】38.口腔癌患者接受根治性頸部切除術(radical neck dissection)，其手術後最優先的護理措施為何？

- ① 保持呼吸道通暢
- ② 提供適當營養
- ③ 緩解疼痛不適
- ④ 維持良好溝通

【3】39.林先生使用 Adriamycin 化學藥物治療，下列何項毒性反應比較容易產生？

- ① 周圍神經病變
- ② 肺纖維化
- ③ 心肌病變
- ④ 肝臟毒性

【1】40.鐘先生罹患胃食道逆流疾病(GERD)，護理師應指導他要限制下列何種食物？

- ① 可樂
- ② 雞胸肉
- ③ 燙青菜
- ④ 脫脂奶

【2】41.陳女士接受畢羅氏第 II 型(Billroth's II)次全胃切除術，開始進食後半小時內，感到頭暈、心悸、冒汗、面色蒼白、上腹脹不適，請問造成此症狀的機轉為何？

- ① 大量高張性食糜進入十二指腸，使體液電解質急速改變，導致不平衡
- ② 大量高張性食糜進入空腸，使細胞外液迅速移入腸道，導致循環血量降低
- ③ 大量高張性食糜進入十二指腸，使細胞外液迅速移入腸道，導致循環血量降低
- ④ 大量高張性食糜進入空腸，使體液電解質急速改變，導致不平衡

【4】42.腫瘤患者使用 Oncovin 治療時，不慎發生藥物外滲，下列護理處置何者錯誤？

- ① 局部注射類固醇及生理食鹽水
- ② 於滲漏部位局部熱敷
- ③ 儘快抽取皮下小疱中藥物及組織液
- ④ 立即停止藥物注射，並拔除針頭套管

【1】43.張先生有青光眼疾患，其不可使用下列何種藥物？

- ① Atropine
- ② Diamox
- ③ Pilocarpine
- ④ Timolol

【2】44.有關丹毒(erysipelas)之敘述，下列何者正確？

- ① 患部熱敷可以減輕疼痛不適
- ② 患部皮膚呈紅色，有清楚的邊緣
- ③ 侵犯的部位是皮下組織
- ④ 由白色念珠球菌感染所引起

【2】45.有關氣胸之臨床表徵，下列何者錯誤？

- ① 胸痛
- ② 胸內壓降低
- ③ 呼吸困難
- ④ 心搏過速

【1】46.下列何者為脊髓休克(spinal shock)恢復的指標？

- ① 肛門括約肌會收縮
- ② 麻痺性腸阻塞
- ③ 肌肉張力遲緩
- ④ 膀胱排空反射減弱

【4】47.因病情惡化接受肺功能檢查的慢性阻塞性肺部疾病病人，下列何項數據會呈現在肺功能檢查？

- ① 肺活量(VC)增加
- ② 肺總量(TLC)降低
- ③ 第一秒用力呼氣容積(FEV₁)增加
- ④ 肺餘容積(RV)增加

【3】48.有關病毒性肝炎血清檢驗結果所代表之意義，下列何者正確？

- ① anti-HBs(+)代表 B 型肝炎傳染力降低
- ② anti-HBe(+)代表曾注射 B 型肝炎疫苗
- ③ anti-HAV(+)及 IgG (+)代表對 A 型肝炎具免疫力
- ④ anti-HAV(+)及 IgM(+)代表感染 A 型肝炎很久了但不具免疫力

【2】49.陳爺爺，85 歲，曾於 30 天前因跌倒，頭部撞到牆壁，當時無異狀，近來出現記憶力差、嗜睡等症狀，今早因意識變差送至急診，他最有可能為下列何種頭部創傷？

- ① 蜘蛛膜下腔出血
- ② 硬膜下出血
- ③ 硬膜上出血
- ④ 顱內出血

【2】50.有關使用 Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor(ACEI)此類藥物之藥物作用，下列敘述何者錯誤？

- ① 減少留鹽激素分泌
- ② 增加前負荷
- ③ 降低後負荷
- ④ 增加血管舒張